

"ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА" ООД  
 гр.Пловдив, ул. "Пловдив-Юг" 382-К  
 тел. 032/20 70 16;  
 GSM: 0879 808 700; 0879 808 701  
 E-mail: toploenergetika@mail.bg



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 6-5-1 П-в / 27.06.2020 г.

В отговор на ваше запитване Ви предоставяме нашето предложение

### 1 ДАННИ ЗА КЛИЕНТА

Фирма / Клиент: Стефан Стоянов  
 Адрес: гр. Пловдив  
 Получател: Стефан Стоянов  
 Телефон: ; email: stefan@it-advanced.com;

### 2 ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

Доставка и монтаж на подово отопление Viessmann, дигитални стайни термостати

№	Наименование	колич. бр./м.	единична стойност лв.	обща стойност лв.
<b>I</b>	<b>Подово отопление Viessmann такер система с тръба PE-RT 5-слойна 16x2 сив цвят /Pmax=4bar, Tmax=70°C/</b>			
	<b>Подово отопление ет.1</b>			
1	Разпределителен колектор за подово отопление Viessmann 9 кръга	1	5756,86	5756,86
2	Колекторно табло /шкаф/ за външен монтаж 1190mm	1		
3	Топлоизолация за подово отопление, Viessmann EPS-DES VNM 30-2, 30mm /такер система/	80		
4	Тръба Viessmann PE-RT 5-слойна 16x2, м.	758		
5	Viessmann, стаен термостат дигитален LC дисплей	6		
6	Свързващ модул до 6 отоплителни зони	1		
7	Кабел за стаен термостат в гофре	80		
	<b>Подово отопление ет.2</b>			
1	Разпределителен колектор за подово отопление Viessmann 9 кръга	1	4967,42	4967,42
2	Колекторно табло /шкаф/ за външен монтаж 1190mm	1		
3	Топлоизолация за подово отопление, Viessmann EPS-DES VNM 30-	72		
4	Тръба Viessmann PE-RT 5-слойна 16x2, м.	660		
5	Viessmann, стаен термостат дигитален LC дисплей	5		
6	Свързващ модул до 6 отоплителни зони	1		
7	Кабел за стаен термостат в гофре	32		
			<b>Общо Вариант I в лв.:</b>	<b>10724,28</b>
<b>II</b>	<b>Подово отопление Viessmann такер система с тръба PE-RT/AL/PE-RT многослойна тръба с алуминиева вложка 16x2 бял цвят /Pmax=10bar, Tmax=70°C/</b>			

	<b>Подово отопление ет.1</b>			
1	Разпределителен колектор за подово отопление Viessmann 9 кръга	1	5893,30	5893,30
2	Колекторно табло /шкаф/ за външен монтаж 1190mm	1		
3	Топлоизолация за подово отопление, Viessmann EPS-DES VNM 30-2, 30mm /такер система/	80		
4	Тръба Viessmann PE-RT/AL/PE-RT 5-слойна 16x2, м.	758		
5	Viessmann, стаен термостат дигитален LC дисплей	6		
6	Свързващ модул до 6 отоплителни зони	1		
7	Кабел за стаен термостат в гофре	80		
	<b>Подово отопление ет.2</b>			
1	Разпределителен колектор за подово отопление Viessmann 9 кръга	1	5086,22	5086,22
2	Колекторно табло /шкаф/ за външен монтаж 1190mm	1		
3	Топлоизолация за подово отопление, Viessmann EPS-DES VNM 30-2, 30mm /такер система/	72		
4	Тръба Viessmann PE-RT/AL/PE-RT 5-слойна 16x2, м.	660		
5	Viessmann, стаен термостат дигитален LC дисплей	5		
6	Свързващ модул до 6 отоплителни зони	1		
7	Кабел за стаен термостат в гофре	32		
<b>Общо Вариант по II в лв.:</b>				<b>10979,52</b>
<b>III</b>	<b>Подово отопление Viessmann такер система с тръба PE-Xc 5-слойна 16x2 сив цвят /Pmax=6bar, Tmax=95°C/</b>			
	<b>Подово отопление ет.1</b>			
1	Разпределителен колектор за подово отопление Viessmann 9 кръга	1	6022,16	6022,16
2	Колекторно табло /шкаф/ за външен монтаж 1190mm	1		
3	Топлоизолация за подово отопление, Viessmann EPS-DES VNM 30-2, 30mm /такер система/	80		
4	Тръба Viessmann PE-Xc 5-слойна 16x2, м. Pmax=6bar Tmax=95°C	758		
5	Viessmann, стаен термостат дигитален LC дисплей	6		
6	Свързващ модул до 6 отоплителни зони	1		
7	Кабел за стаен термостат в гофре	80		
	<b>Подово отопление ет.2</b>			
1	Разпределителен колектор за подово отопление Viessmann 9 кръга	1	5198,42	5198,42
2	Колекторно табло /шкаф/ за външен монтаж 1190mm	1		
3	Топлоизолация за подово отопление, Viessmann EPS-DES VNM 30-2, 30mm /такер система/	72		
4	Тръба Viessmann PE-Xc 5-слойна 16x2, м. Pmax=6bar Tmax=95°C	660		
5	Viessmann, стаен термостат дигитален LC дисплей	5		
6	Свързващ модул до 6 отоплителни зони	1		
7	Кабел за стаен термостат в гофре	32		
<b>Общо Вариант по III в лв.:</b>				<b>11220,58</b>

С уважение: инж. Филип Стоянов



ПОДПИС:.....

